







Référence	Plateaux empilables à deux membranes	Nb de cavités	Dimensions des cavités	Poids	Quantité	
	mm		mm	g		
10.01A	75 x 75 x 10	1	ø 45 x 6.5	18		S
10.02A	75 x 75 x 10	2	45 x 17 x 6.5	20		S
10.04A	75 x 75 x 10	4	ø 17 x 6.5	24		S
10.09A	75 x 75 x 10	9	ø 12.5 x 5	27		S
10.16A	75 x 75 x 10	16	ø 7.5 x 5	31		
10.25A	75 x 75 x 10	25	ø 5 x 5	33		

- S = Livrable du stock (sans frais d'outillage)



Référence	Plateaux empilables mm	Nb de cavités	Dimensions des cavités mm	Poids g	Quantité	
5.05	75 x 75 x 5	5	69 x 13 x 3.7	9.6		S
5.10	75 x 75 x 5	10	69 x 6 x 3.7	10.6		S
5.25	75 x 75 x 5	25	13 x 13 x 3.7	10.4		S
5.50	75 x 75 x 5	50	13 x 6 x 3.7	11.4		S
5.100	75 x 75 x 5	100	6 x 6 x 3.7	12.3		S

- S = Livrable du stock (sans frais d'outillage)







Schéma	Ø1 mm	Ø2 mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	34	29,5	15	13	3	Polystyrène	Transparent	1235		S
	41	36,5	15,5	13	5,2			1236		S





Schéma	Ø1 mm	Ø2 mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	28	22,5	6,5	3,8	2	Polystyrène	Transparent	1240		S

Remarques

- C: crans pour ouverture
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	D mm	Di mm	H mm	Hi mm	g mm	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	15	11,5	16	13	1,2	Polystyrène	Transparent	1223		S
	15	12	34	30	2,6			1222		S
	23,5	20	12	9	2			1224		S
	23,5	20	16	12	2,2			1225		S
	32,5	27,5	14	10,5	4,1			1279		S
	32,5	28,5	16	12,5	5			1226		S
	39,5	35	16	12	6,2			1227		S
	39,5	35	22	18	8			1228		S
	52	48	18	14	11			1229		S
	52	47,5	26	21,5	14			1230		S

Remarques

- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	24	18	24	18	19	15,5	4,5	Polystyrène	Transparent	1277		S
	48	43	48	43	19	15,5	12			1280		S
	36	32	36	32	16	12	7			1437		S





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	48	43	24	19	19	16	7,5	Polystyrène	Transparent	1278		S
	56	51,5	20	15,5	19	15	8			1395		S
	54	49	24	19,5	25	22	11			1333		S
	58	53	30,5	26	30,5	27,5	13,5			1457		S

Remarques

- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	65,5	60,5	50	46	17	11,5	17	Polystyrène	Transparent	1365.1		S
	65,5	60,5	50	46	17	11,5	19			1365.4		S

			65,5	60,5	50	46	17	11,5	20			1365.6		S

Remarques

- C: crans d'empilement
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)







Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	82	73	54	45	18	12	30	Polystyrène	bleu jaune rouge	81-1 bleu 81-1 jaune 81-1 rouge		S
	82	73	54	45	18	12	32			81-4 bleu 81-4 jaune 81-4 rouge		S
	82	73	54	45	18	12	32			81-7 bleu 81-7 jaune 81-7 rouge		S







Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	120	112	70	61	15	9	50	Polystyrène	bleu clair	1241-9 SP		S
	120	112	70	61	15	9	50			1241-10		S
	120	112	70	61	15	9	52			1241-12 SP		S

Remarques

- A: couvercle coulissant transparent
- B: crans d'empilement
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	120	112	70	61	25	18,5	63	Polystyrène	bleu jaune rouge	1213-1 bleu 1213-1 jaune 1213-1 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	66			1213-2 bleu 1213-2 jaune 1213-2 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	66			1213-3 bleu 1213-3 jaune 1213-3 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	70			1213-4 bleu 1213-4 jaune 1213-4 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	69			1213-4 SP bleu 1213-4 SP jaune 1213-4 SP rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	70			1213-6 bleu 1213-6 jaune 1213-6 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	75			1213-8 bleu 1213-8 jaune 1213-8 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	76			1213-10 bleu 1213-10 jaune 1213-10 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	81			1213-15 bleu 1213-15 jaune 1213-15 rouge		S
	120	112	70	61	25	18,5	77			1213-15SP bleu 1213-15SP		S







Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	35	31	30	26	17	15	5	Phénol-mélamine	bleu	408 bleu		S
									crème	408 crème		S
									jaune	408 jaune		S
									orange	408 orange		S
									rouge	408 rouge		S
									vert	408 vert		S

Remarques

- A: couvercle coulissant transparent
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)

Schéma	g. gr.	
	93	1 x No 1213-1 (page 35) 6 x No 408 (page 37)
	95	1 x No 1213-3 (page 35) 24 x No 1223 (page 32)
	96	1 x No 1213-1 (page 35) 28 x No 1223 (page 32)

Remarques

- A: couvercle coulissant transparent
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)






Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	192	182	102	90	17	10	100	Polystyrène	bleu clair	1367-1		S
	192	182	102	90	17	10	102			1367-3 SP		S
	192	182	102	90	17	10	105			1367-10		S
	192	182	102	90	34	25	110			1368-1		S
	192	182	102	90	34	25	120			1368-2		S
	192	182	102	90	34	25	125			1368-3 SP		S
	192	182	102	90	34	25	130			1368-3 LG		S
	192	182	102	90	34	25	125			1368-4		S
	192	182	102	90	34	25	132			1368-5		S
	192	182	102	90	34	25	140			1368-10		S
	192	182	102	90	50	42	180			1369-1 A		S

Remarques :

- A: couvercle coulissant transparent
- B: crans d'empilement
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)






Schéma	L mm	Li mm	l mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	192	182	102	90	64	57	180	Polystyrène	bleu clair	1369-1		S
	192	182	102	90	64	57	195			1369-3 SP		S

Remarques

- A: couvercle coulissant transparent
- B: crans d'empilement
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	220	210	105	94	21	15	120	Polystyrène	bleu clair	1429-1		S
	220	210	105	94	21	15	145			1429-10		S

Boîtes de travail





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	296	285	135	120	32	22	260	Polystyrène	bleu clair	1345-1		S
	296	285	135	120	32	22	300			1345-10		S

Remarques

- B: crans d'empilement
- C: couvercle transparent à charnière
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)






Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	121	10	55	8	11	4,5	40	Polystyrène	bleu clair	1321-50		S
	152	13	70	11	11	4,5	60			1322-50		S
	220	20	105	17,5	11	4,5	130			1323-50		S
	340	31,5	100	17,5	11	4,5	175			1324-50		S

Boîtes de travail






Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	350	32	180	32	16	9,5	350	Polystyrène	bleu clair	1360-50		S

Remarques

- B: crans d'empilement
- C: couvercle transparent à charnière
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	220	210	105	94	21	15	120	Polystyrène	bleu clair	1429-1		S
	220	210	105	94	21	15	145			1429-10		S

Boîtes de travail





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	296	285	135	120	32	22	260	Polystyrène	bleu clair	1345-1		S
	296	285	135	120	32	22	300			1345-10		S

Remarques

- B: crans d'empilement
- C: couvercle transparent à charnière
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)






Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	121	10	55	8	11	4,5	40	Polystyrène	bleu clair	1321-50		S
	152	13	70	11	11	4,5	60			1322-50		S
	220	20	105	17,5	11	4,5	130			1323-50		S
	340	31,5	100	17,5	11	4,5	175			1324-50		S

Boîtes de travail





Schéma	L mm	Li mm	I mm	li mm	H mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	350	32	180	32	16	9,5	350	Polystyrène	bleu clair	1360-50		S

Remarques

- B: crans d'empilement
- C: couvercle transparent à charnière
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)







Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	195	92	10,5	8	15	2,8	70	Polystyrène	bleu clair	1411-100 (1) (2)		S
	235	125	10,5	10	22	2,8	105			1412-100 (1) (2)		S







Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	195	92	15,5	17	15	2,8	65	Polystyrène	bleu clair	1411-50 (1) (2)		S
	215	141	11,5	19	25	3,3	100			1413-50 (1) (2)		S
	330	168	15,5	30,5	30,5	6	210			1414-50 (1) (2)		S






Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	345	174	13	32	32	10	185	Polystyrène	bleu clair	1415-50 (3)		S






Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	220	85	17	40	36	12	120	Phénol- mélamine (1) (4)	vert rouge	523-10 vert 523-10 rouge		S
	220	110	17	40	50	12	150			525-10 vert 525-10 rouge		S
	260	110	17	49	49	12	170			480-10 vert 480-10 rouge		S

Remarques

- (1): Rebord d'empilement
- (2): plateaux de travail avec casiers recto verso
- (3): crans d'empilement
- (4): résiste aux solvants
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	290	215	19	55	50	12	400	Phénol- mélamine (1) (4)	vert rouge	512-20 vert 512-20 rouge		S





Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	280	150	17	52	50	12	250	Phénol- mélamine (1) (4)	vert rouge	485-30SP vert 485-30SP rouge		S





Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	228	228	14	20	20	5	250	Phénol- mélamine (1) (2) (4)	vert rouge	495 vert 495 rouge		S





Schéma	L mm	I mm	H mm	Li mm	li mm	Hi mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
								Phénol-				

	158	158	13	13	13	3	135	mélamine (1) (2) (4)	vert rouge	496 vert 496 rouge		S
---	-----	-----	----	----	----	---	-----	-----------------------------	---------------	-----------------------	--	---

Remarques

- (1): Rebord d'empilement
- (2): plateaux de travail avec casiers recto verso (100 et 25)
- (3): crans d'empilement
- (4): résiste aux solvants
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	L	Li	I	li	H	Hi	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	80	75	55	50	29	25	35	Phénol-mélamine (1)(2)(3)	vert rouge	412-1 vert 412-1 rouge		S
	80	75	55	50	29	25	38			412-2 vert 412-2 rouge		S
	110	105	80	75	29	25	55			468 verte 468 rouge		S
	160	155	111	106	29	25	105			516 verte 516 rouge		S
	170	166	90	86	36	32	95	Phénol-mélamine (2)(3)		508 verte 508 rouge		S
	300	290	160	150	40	36	300	Phénol-mélamine (2)(4)		417 verte 417 rouge		S

Remarques

- toutes les boîtes se livrent sans couvercle
- (1): couvercles livrables sur demande:
 - n° 1272 pour 412;
 - n° 1273 pour 468;
 - n° 1304 pour 516
- (2): résiste aux solvants
- (3): crans d'empilement
- (4): gerbable
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	L	Li	I	li	H	Hi	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	73	69	75	58	65	60	80	Phénol-mélamine (1)	vert rouge	312 vert 312 rouge		S
	73	69	152	133	65	60	130			313 vert 313 rouge		S

Boîtes de stock




Schéma	L	Li	I	li	H	Hi	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	160	155	110	105	85	82	133	polystyrol antichoc (2)	gris clair	1425-1		S
	220	215	160	155	85	82	200			1426-1		S

Remarques

- toutes les boîtes se livrent sans couvercle
- (1): résiste aux solvants
- (2): couvercles livrables sur demande:
 - n° 1304 pour 1425-1;
 - 2 x n° 1304 pour 1426-1
- A: crans d'empilement
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	L	I	D	H	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	30	30		9	5	Phénol-mélamine (1)	bleu blanc jaune rouge vert	435 bleu 435 blanc 435 jaune 435 rouge 435 vert		S
	50	50		9	10		bleu blanc jaune rouge vert	436 bleu 436 blanc 436 jaune 436 rouge 436 vert		S
	70	70		13	25		bleu blanc jaune rouge vert	437 bleu 437 blanc 437 jaune 437 rouge 437 vert		S

Remarques

- (1): résiste aux solvants
- A: Rebord d'empilement
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	D mm	H mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	30	9	5	Phénol-mélamine (1)	bleu blanc jaune rouge vert	358 bleu 358 blanc 358 jaune 358 rouge 358 vert		S
	50	11	10		bleu blanc jaune rouge blanc	359 bleu 359 blanc 359 jaune 359 rouge 359 vert		S
	70	13	25	Phénol-mélamine (1)	bleu blanc jaune rouge vert	360 bleu 360 blanc 360 jaune 360 rouge 360 vert		S

Remarques

- (1): résiste aux solvants
- A: Rebord d'empilement
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	L	Li	I	li	H	Hi	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	27	23	22	18	12	10	5	Phénol-mélamine (1)	bleu blanc jaune rouge vert	215 bleu 215 blanc 215 jaune 215 rouge 215 vert		S
	20	16	16	12	11	9,5	2		bleu blanc jaune rouge vert	362 bleu 362 blanc 362 jaune 362 rouge 362 vert		S






Schéma	L mm	I mm	H mm	g gr.	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	86	91	15	45	Phénol-mélamine (1)	crème	511		S

Composition de godets: exemples

Schéma		g gr.
	1 x No 511 (page 49) 9 x No 215 (page 49)	93
	1 x No 511 (page 49) 16 x No 362 page 49)	80

Remarques

- (1): résiste aux solvants
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	D	H	Di	Hi	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	46	18	9	2	23	Phénol-mélamine (1)	rouge	33-R		S
	46	18	16	3	23		bleu	33-B		S
	46	18	20	4	23		vert	33-V		S
	46	18	26	5	23		jaune	33-J		S
	46	21	26	13	28		crème	33-P		S

Remarques

- (1): résiste aux solvants
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	L	I	H	g		N° de commande	Quantité	
	210	75	20	300	Phénol-mélamine (1)	208 S		S

Godets à huile sur socle avec pique-huile




Schéma	L	I	H	g		N° de commande	Quantité	
	210	75	20	294	assortiments (2)	208 A		S

Remarques

- (1): 1 socle et 4 godets (1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune)
- (2): 1 socle, 4 godets (1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune) et 4 piques-huile (1 rouge, 1 bleu, 1 vert et 1 jaune)
- A: pique-huile N° 1219 (préciser la couleur: rouge, bleu, vert ou jaune)
- Pour commande de godet: voir page 50
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)




Schéma	D	H	Hi	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	95	62	46	30	luran	Transparent	1203		S

Dessous de cloche




Schéma	D	H	D1	D2	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	104	13	89	31.8	20	Polystyrène	bleu clair	1204-6		S

Remarques

- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)






Schéma	L	I	H	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	140	101	24	150	Phénol-mélamine	rouge	152 (1)(2)		S
	200	110	21	225			219 (1)(3)		S
	120	80	23	90			229 (1)(4)		S

Socles pour mèches à centrer





Schéma	L	I	H	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	115	70	34	120	Phénol-mélamine	rouge	280 (1)		S

Remarques

- (1): résiste aux solvants
- (2): Ø1 à Ø5,9 mm (par 1/10mm)
- (3): Ø6 à Ø10mm (par 1/10mm)
- (4): Ø1 à Ø10mm (par 5/10mm)
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	L	I	H	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	160	95	23	185	Phénol-mélamine	rouge	282 (1)		S
	173	90	25	175			284 (1)		S

Protège cabrons





Schéma	L	I	H	g	Matière	Couleur	N° de commande	Quantité	
	110	13	6	2	acétate de cellulose	Transparent	418		S
	112	23	6,5	2,5	acétate de cellulose	violet	419		S

Remarques

- (1): résiste aux solvants
- S: livrable de stock (sans frais d'outillage)





Schéma	d mm	e mm	f mm	Ø mm	g gr.	Longueur (1) mm	Largeur ((2) mm	Hauteur (3) mm	Référence	Quantité	
	18	18	9	25	10	240	79	17.8	12.12T		S
	18	18	9	25	10	120	79	17.8	12.12.T11		S
	18	18	9	25	10	39	39	17.8	12.12T4		S

- positions 12.12 T et 12.12 T 11 se livrent en grappe fond et couvercle séparés.
- position 12.12 T 4 se livre par pièce fond et couvercle ensemble en sachet de 100 ou 200 pièces .
- S = Livrable du stock (sans frais d'outillage)
- g : poids maximum de l'objet emballé.





Schéma	d	e	f	Ø	g	Hauteur (1) mm	Ø (2) mm	Référence	Quantité	
	mm	mm	mm	mm	gr.					
	40	40	9	54	100	17	82	17.82.1		S
	40	40	20	54	200	40	82	40.82.1		S
	77	77	20	108	900	42	165	42.165.1		S
	77	77	40	108	1800	84	165	84.165.1		S

- positions 17.82.1 et 40.82.1 se livrent fond et couvercle séparés.
- positions 42.165.1 et 84.165.1 se livrent fond et couvercle ensemble.
- g : poids maximum de l'objet emballé.
- S = Livrable du stock (sans frais d'outillage)




Schéma	Hauteur (1) mm	Diamètre(Ø) mm	Référence	Quantité	
	12.5	100	12.5.100.1		
	12.5	150	12.5.150.1		

- se livrent fond et couvercle ensemble
- L = Crochet d'ouverture
- C = Charnière
- S = Livrable du stock (sans frais d'outillage)




Schéma	Longueur (1) mm	Largeur (1) mm	Hauteur (1) mm	Rayon(R) mm	Référence	Quantité	
	100	50	4	25	11R		
	100	75	4	25	22R		
	100	100	4	25	31R		
	150	50	4	25	114R		
	150	75	4	25	128R		
	150	100	4	25	147R		
	150	125	4	25	183R		
	150	150	4	25	222R		
	250	150	4	25	1016R		S

- se livrent fond et couvercle ensemble

- L = Crochet d'ouverture

- C = Charnière

- S = Livrable du stock (sans frais d'outillage)




Schéma	Longueur (1) mm	Largeur (2) mm	Hauteur (3) mm	Rayon(R) mm	Référence	Quantité	
	125	100	12.5	50	12.5.100.125.1		
	150	100	12.5	50	12.5.100.150.1		
	175	100	12.5	50	12.5.100.175.1		
	175	150	12.5	75	12.5.150.175.1		
	200	100	12.5	50	12.5.100.200.1		
	200	150	12.5	75	12.5.150.200.1		
	225	100	12.5	50	12.5.100.225.1		
	225	150	12.5	75	12.5.150.225.1		
	250	100	12.5	50	12.5.100.250.1		
	250	150	12.5	75	12.5.150.250.1		

- se livrent fond et couvercle ensemble
- L = Crochet d'ouverture
- C = Charnière

- S = Livrable du stock (sans frais d'outillage)






Schéma	Longueur (1) mm	Largeur (2) mm	Hauteur (3) mm	Référence	Quantité	
	150	125	37.5	198 E		S
	275	125	37.5	1282 E		S

Les ½ boîtes à membrane des pages 3 - 22 du site Inca peuvent être construites en modèle étanche. Demandez une offre par fax ou par mail (baillodfr@bluewin.ch) en indiquant le numéro de la ½ boîte à membrane que vous désirez en modèle étanche.